

ACCESORIOS | GRILLETES

Grillete corazón de acero aleado con perno, tuerca y chaveta G-2140 Crosby




DESCRIPCIÓN

- Cuerpo y perno de acero aleado, templados y revenidos.
- Cumple los requisitos de desempeño de grilletes grado 8.
- Carga de trabajo marcada en forma permanente.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C; cumple requisitos de impacto DNV de 42 J a -20 °C.
- Cumple la especificación federal RR-C-271H, tipo IVA, grado B, clase 3.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.



Producto



Plano de dimensiones

Características técnicas

Tamaño nominal		Dimensiones [mm]								
Código	Tamaño nominal	C.M.T.	Ref. fabricante	Peso aprox.	A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D
[pulg]					[kg]					
1021038-CR	5/8	5	1021038	0,76	27	1,5	20	61	3,3	16

	Tamaño nominal					Dimensiones [mm]				
Código	Tamaño nominal	C.M.T.	Ref. fabricante	Peso aprox.	A	A Tol +/-	B	C	C Tol. +/-	D
	[pulg]			[kg]						
1021047-CR	3/4	7	1021047	1,23	32	1,5	23	71	6,4	19
1021056-CR	7/8	9 1/2	1021056	1,79	37	1,5	26	84	6,4	22
1021065-CR	1	12 1/2	1021065	2,57	43	1,5	29	96	6,4	25
1021092-CR	1-3/8	21	1021092	7,17	57	3,3	39	133	6,4	36

	Dimensiones [mm]									
Código	E	F	G	H	L	M	N	P	R	Ref. perno redondo de repuesto
1021038-CR	43	38	74	106	-	90	-	18	15	-
1021047-CR	51	46	89	126	-	105	-	21	18	-
1021056-CR	58	53	103	148	-	122	-	25	21	-
1021065-CR	68	61	119	167	-	137	-	27	23	-
1021092-CR	92	84	162	233	-	183	-	38	33	1084400